

Immunization
தடுப்ப மருந்து அட்டவணை

பூரிக்கக்கூடிய தடுப்ப மருந்துகளுக்கும் தடுப்ப மருந்துகளுக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளி காலத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

தடுப்ப மருந்து Type of vaccine	திகதி Date			வாழி அண்ட தடுப்ப மருந்தின் தொகுதி நிலைக்கம் Batch No.	பூரிக்கக்கூடிய தடுப்ப மருந்தின் பின் பக்கவாறான Adverse effects following immunization	பி.சி.ஜி அட்டவணை B. C. G scar	
	வ Y	ம ம	தீ D			உள்ளிருக்கிறது /Present	இல்லை /Absent
பி.சி.ஜி பி. சி. ஜி B. C. G	2011	09	10	031 6005	0		<input checked="" type="checkbox"/>
பி.சி.ஜி டீரென் ஹெலி (மூல 6 மாதங்களுக்குள்ளே வரக்கூடிய பி.சி.ஜி 2ம் முறை (வெறு மாதத்திலும் அல்லாமல் இல்லாவிடில் மாதந்திரம்) B.C.G 2nd dose (if no scar even at 6 months)							
தூண்டு 1 என முக்கூட்டு 1 அல்லது DPT 1 or உ-உ 1 ஐக்கூட்டு 1 Penta 1	11	11	16	0451012	0		<input checked="" type="checkbox"/>
உ-உ 1 ஐக்கூட்டு 1 OPV 1	11	11	16	0576			<input checked="" type="checkbox"/>
ஹெபைட்டிஸ் பி 1/மந்திரன் காயணை பி 1 Hepatitis B1							
தூண்டு 2 என முக்கூட்டு 2 அல்லது DPT 2 or உ-உ 2 ஐக்கூட்டு 2 Penta 2	12	1	16	1452043	0		<input checked="" type="checkbox"/>
உ-உ 2 ஐக்கூட்டு 2 OPV 2	12	1	16	0576			<input checked="" type="checkbox"/>
ஹெபைட்டிஸ் பி 2/மந்திரன் காயணை பி 2 Hepatitis B2							
தூண்டு 3 என முக்கூட்டு 3 அல்லது DPT 3 or உ-உ 3 ஐக்கூட்டு 3 Penta 3	12	4	2	1452045	0		<input checked="" type="checkbox"/>
உ-உ 3 ஐக்கூட்டு 3 OPV 3	12	4	2	15006			<input checked="" type="checkbox"/>
ஹெபைட்டிஸ் பி 3/மந்திரன் காயணை பி 3 Hepatitis B3							
உ-உ 1 சிங்ளமுத்து Measles	12	08	18	201108 C011-2	0		
உ-உ 1 சிங்ளமுத்து காயணை யப்பாள் முனைக்க காய்ச்சல் Live JE	mmr	12	9	24 016 N 1009	- 0		
தூண்டு 4 முக்கூட்டு 4 DPT 4	13	4	1	02791014	0		<input checked="" type="checkbox"/>
உ-உ 4 ஐக்கூட்டு 4 OPV 4	13	4	1	15433			<input checked="" type="checkbox"/>
உ-உ 1 சிங்ளமுத்து காயணை Measles & Rubella	MMR	14	09	24 016 N 3006	0		
தூண்டு இது கூட்டு D.T							
உ-உ 5 ஐக்கூட்டு 5 OPV 5							
உ-உ 1 சிங்ளமுத்து காயணை Rubella							
உ-உ 1 சிங்ளமுத்து காயணை உ-உ 1 சிங்ளமுத்து காயணை இது கூட்டு nd							

களைத்
கதை
ர்த்து
கற்ப
நம்
தா?
யு
ன்

மேலே உள்ள கோடுகள் பின்னரே உள்ள கோடுகளை விட அதிகமாக உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கீழே உள்ள கோடுகளை கவனமாக பார்வையிடுவது அவசியமாகும்.

• உலர்ந்த நிலை 2 மீட்டர் - மீட்டர் வரை

எளிதாயான இலகுவான முறை குழந்தையின் நிறையைக் கிராமமாக அளந்தலாகும்.

• பிறப்பிலிருந்து 2 வயது வரை - ஒவ்வொரு மாதமும்

