


உலகின் உயர்தர உயர்வு
குழந்தையின் நீள/உயர வரைபு

(WHO Child Growth Standards)



5^{வது} அளவீடு வயது வரட்டும்
4^{வது} அளவீடு வயது வரட்டும்

பின் கவனம் உயரத்தின் பதிவுகள்

<input type="checkbox"/>	கிடங்கு	சாதாரண
<input type="checkbox"/>	பின்	உயரம்
<input type="checkbox"/>	மேல் கவனம்	வளர்ச்சிக்கூறுவுக் கவன ஆய்வு
<input type="checkbox"/>	மேல் கவனம் (<2SD)	வளர்ச்சிக்கூறுவு

நிலை பிழிவுகளை
மேல் கவனம் பிழிவுகளை கிடைக்காத குழந்தைகள் மட்டுமே பிழிவுகளைக் கவனம் செய்வது சரியானது. இது வைத்தியர்களினால் பிரச்சனைகளைக் கண்டறிவதற்காகும். இதைக் கவனம் செய்யும்போது பயன்படுத்துவதற்காகும்.

தலை சுற்றளவு
இந்த தலைச் சுற்றளவுகளை வரைபு, வழமையான வளர்ச்சிக் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சிக் கிட்டத்திற்குரியதன்று. இது வைத்தியர்களினால் பிரச்சனைகளைக் கண்டறிவதற்காகும். இதைக் கவனம் செய்யும்போது பயன்படுத்துவதற்காகும்.

குழந்தையின் உயரத்தை அளவிடும்போது, வளர்ச்சிக்கூறு பச்சைநிறக் கோட்டின் கீழேயுள்ள கோட்டில் பதிவு செய்யப்படும்.

குழந்தையின் நிறைக்கான வரைபு


(WHO Child Growth Standards)

உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி நன்றாக உள்ளதா? (வயது 4 முதல் 6 வரையில்) என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான முறை குழந்தையின் நிறைக்கான வரைபுகளைப் பயன்படுத்துக.

உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி நன்றாக உள்ளதா? (வயது 4 முதல் 6 வரையில்) என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான முறை குழந்தையின் நிறைக்கான வரைபுகளைப் பயன்படுத்துக.

• உங்கள் குழந்தையின் நிறை 2 சதவீதம் கீழே இருந்தால்...

• உங்கள் குழந்தையின் நிறை 3 சதவீதம் கீழே இருந்தால்...



13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9/19	10/19	11/19	12/19	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	6/19	7/19	8/19

2 சதவீதம் கீழே வயது வரைபடம்

மிகக் குறைந்த நிறைக்கான பகுதிகள்

+3SD) அமிலம் அநிபந்தன

Median —————

+2SD to -1SD) கிடைசை மடு சாதாரண நிறை

(<-1SD to -2SD) அமில மடு அமிலம் நிறைக்குறைவு ஏற்படக்கூடிய ஆகத்து

(<-2SD to -3SD) அமில மடு நிறைக்குறைவு

(<-3SD) மிகக் குறைந்த மடு பாதுகாப்பான நிறைக்குறைவு

முகம் (சென்) வயது (வாரத்திலே)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9/19	10/19	11/19	12/19	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	6/19	7/19	8/19	

1 சதவீதம் கீழே வயது வரைபடம்

உயர்ந்த திணிவு			உயர்ந்த நிறை	
க. வ.	ம. வ.	க. த.	கி. (கி.கி.)	கி. (கி.கி.)
15	08	19	3	300

உயர்ந்த நிறை குழந்தையின் நிறை, வளர்ச்சிக்குறைவு மற்றும் உயர்ந்த நிறை குழந்தையின் வளர்ச்சி குறைவு. உயர்ந்த நிறை குழந்தையின் வளர்ச்சி குறைவு.

உட்கொள்கை வளர்ச்சி அளவீடுகள் குழந்தையின் நிறைவுகளை வரைய


[WHO Child Growth Standards]

இந்த உட்கொள்கை அளவீடுகள் உலகளாவிய அளவீடுகள் ஆகும். குழந்தையின் உட்கொள்கை அளவீடுகளை இந்த அளவீடுகளில் கொண்டு வரவேண்டும்.

உட்கொள்கை அளவீடுகள் உலகளாவிய அளவீடுகள் ஆகும். குழந்தையின் உட்கொள்கை அளவீடுகளை இந்த அளவீடுகளில் கொண்டு வரவேண்டும்.

- அடி 2 இல் 5 வயது - 5 வயது வரை - குழந்தையின் உட்கொள்கை அளவீடுகளை கொண்டு வரவேண்டும்.
- 7 வயது 5 வயது வரை - குழந்தையின் உட்கொள்கை அளவீடுகளை கொண்டு வரவேண்டும்.

இந்த அளவீடுகள் உலகளாவிய அளவீடுகள் ஆகும். குழந்தையின் உட்கொள்கை அளவீடுகளை இந்த அளவீடுகளில் கொண்டு வரவேண்டும்.



5 வயது வரை

இந்த அளவீடுகள் உலகளாவிய அளவீடுகள் ஆகும். குழந்தையின் உட்கொள்கை அளவீடுகளை இந்த அளவீடுகளில் கொண்டு வரவேண்டும்.

- +3SD
- +2SD
- +1SD
- Median
- 1SD
- 2SD
- 3SD

9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48


9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

දරුවාගේ දිග/උසට සරිලන බර ප්‍රස්ථාරය

අප දිනකට පමණ හෝ සතිපතා පිණිසක් හෝ සිසිනි කාලයකදී සරිලන බර ප්‍රස්ථාරයක් ඔබේ දරුවාගේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳව විමසීමට ඔබට ඉඩ සලසා දීමට සලස්වා ඇත.

පහත සිටි අවස්ථාවලදී ඔබේ දරුවාගේ බර ප්‍රස්ථාරයක් ඔබේ දරුවාගේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳව විමසීමට ඔබට ඉඩ සලසා දීමට සලස්වා ඇත.




WHO Child Growth Standard

ප්‍රමුඛතෙහි තේ/චෑයාග්‍රන්ථිග්‍රාහී නිතර බර

මුඛ ප්‍රදාහයක් හෝ වෙනත් උපද්‍රව්‍යයක් හේතු වන බර අඩුවීමක් හෝ වෙනස්වීම් සිදුවීමක් සිදුවීමට හේතු විය හැකිය. මෙය සෞඛ්‍ය ප්‍රවේශයක් හරහා විමසීමට සලස්වා ඇත.

අවස්ථාව 2 සිට 5 දක්වා 2 සහ 5 ලෙස දැක්වීමට සලස්වා ඇත.



WHO Child Growth Standard